


24

PRODOTTI ANTICENDIO
STORM



CE PRODOTTI ANTINCENDIO STORM

Regolamento Europeo CPR (UE) 305/2011

Dal 01.07.2013 vige l'obbligo di emettere una dichiarazione di prestazione (DoP) oltre alla marcatura CE.

STORM ha da tempo avviato tutte le procedure occorrenti per il riconoscimento della conformità dei suoi prodotti, già rispondenti alle norme interne ed alle leggi sulla sicurezza, superando con successo tutte le prove richieste.

Oggi STORM è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di altissima qualità, rispondenti alle norme di riferimento come segue:

- idranti a muro esterno parete/incasso conformi alla norma UNI EN 671-2:2012
- naspi a muro esterno parete/incasso conformi alla norma UNI EN 671-1:2012
- cassette corredo idrante, obbligatorie in prossimità di ogni idrante sopra-sotto suolo conformi alla norma UNI 10779:2014
- manichette UNI 45 conformi alla norma UNI EN 14540:2014
- manichette UNI 70 conformi alla norma UNI 9487:2006
- lance UNI 70 conformi alla norma UNI 11423:2011
- lance UNI45 conformi alla norma UNI EN 671-2:2012
- lance UNI25 conformi alla norma UNI EN 671-1:2012
- idranti soprasuolo, conformi alla norma UNI EN 14384:2006
- idranti sottosuolo, conformi alla norma UNI EN 14339:2006

(limitatamente ai modelli disciplinati dalla normativa).

STORM ricorda che tutti i prodotti antincendio per essere sempre in efficienza, devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di personale qualificato.

CASSETTA STORM UNI 45 A PARETE A MARCHIO CE



Fornita con lancia ST07233 (K 72)

codice	descrizione	imballo	euro
ST12738	cassetta UNI 45 a parete marcata CE in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000 con manichetta mt 15 raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 374 x 534 x 175	1	145,05
ST12739	cassetta UNI 45 a parete marcata CE in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000 con manichetta mt 20 raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 374 x 534 x 175	1	145,05
ST12740	cassetta UNI 45 a parete marcata CE in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000 con manichetta mt 25 raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 374 x 534 x 175	1	167,88
ST12741	cassetta UNI 45 a parete marcata CE in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000 con manichetta mt 30* raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 374 x 534 x 175	1	186,08

* da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

CASSETTA STORM UNI 45 A PARETE INOX A MARCHIO CE



Fornita con lancia ST07233 (K 72)

codice	descrizione	imballo	euro
ST12783	cassetta UNI 45 a parete marcata CE inox AISI 304 con manichetta mt 15 raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 370 x 530 x 185	1	216,13
ST12784	cassetta UNI 45 a parete marcata CE inox AISI 304 con manichetta mt 20 raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 370 x 530 x 185	1	216,13
ST12785	cassetta UNI 45 a parete marcata CE inox AISI 304 con manichetta mt 25 raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 370 x 530 x 185	1	240,54
ST12786	cassetta UNI 45 a parete marcata CE inox AISI 304 con manichetta mt 30* raccordata UNI 804, completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 370 x 530 x 185	1	261,84

* da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

CASSETTA STORM UNI 45 DA INCASSO A MARCHIO CE



Fornita con lancia ST07233 (K 72)

codice	descrizione	imballo	euro
ST10189	cassetta UNI 45 da incasso marcata CE con manichetta mt 15 raccordata UNI 804 completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 368 x 565 x 150	1	141,93
ST10190	cassetta UNI 45 da incasso marcata CE con manichetta mt 20 raccordata UNI 804 completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 368 x 565 x 150	1	141,93
ST10191	cassetta UNI 45 da incasso marcata CE con manichetta mt 25 raccordata UNI 804 completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 368 x 565 x 150	1	157,52
ST10192	cassetta UNI 45 da incasso marcata CE con manichetta mt 30* raccordata UNI 804 completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti e lastra safe crash, mm 368 x 565 x 150	1	167,91

* da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

CASSETTA STORM UNI 45 PER ESTERNO/A PARETE IN BLINDO LIGHT A MARCHIO CE



Fornita con lancia ST07233 (K 72)

codice	descrizione	imballo	euro
ST13389	cassetta UNI 45 da esterno/parete marcata CE, rossa RAL 3000 con manichetta da mt 15 raccordata UNI 804 completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti, lastra safe crash anti UV, mm 370 x 515 x 195	1	139,29
ST13390	cassetta UNI 45 da esterno/parete marcata CE, rossa RAL 3000 con manichetta da mt 20 raccordata UNI 804 completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti, lastra safe crash anti UV, mm 370 x 515 x 195	1	139,32
ST13391	cassetta UNI 45 da esterno/parete marcata CE, rossa RAL 3000 con manichetta da mt 25 raccordata UNI 804 completa di rubinetto DN 1"1/2 x UNI 45 PN16, selletta, lancia 3 effetti, lastra safe crash anti UV, mm 370 x 515 x 195	1	156,60

BOCCA ANTINCENDIO A NASPO STORM A PARETE A MARCHIO CE



Fornita con lancia ST14579 (K 35,1)

codice	descrizione	imballo	euro
ST10217	bocca a naspo a parete UNI 25 mt 15 marcata CE completa mm 690 x 690 x 190 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	311,30
ST10218	bocca a naspo a parete UNI 25 mt 20 marcata CE completa mm 690 x 690 x 190 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	320,55
ST10219	bocca a naspo a parete UNI 25 mt 25 marcata CE completa mm 690 x 690 x 230 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	393,32
ST10220	bocca a naspo a parete UNI 25 mt 30 marcata CE completa mm 690 x 690 x 230 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	413,23

BOCCA ANTINCENDIO A NASPO STORM INCASSO A MARCHIO CE



Fornita con lancia ST14579 (K 35,1)

codice	descrizione	imballo	euro
ST10221	bocca a naspo incasso UNI 25 mt 15 marcata CE completa mm 700 x 658 x 190 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	311,30
ST10222	bocca a naspo incasso UNI 25 mt 20 marcata CE completa mm 700 x 658 x 190 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	333,00
ST10223	bocca a naspo incasso UNI 25 mt 25 marcata CE completa mm 700 x 658 x 230 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	389,52
ST10224	bocca a naspo incasso UNI 25 mt 30 marcata CE completa mm 700 x 658 x 230 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000	1	413,23

CASSETTA STORM A CORREDO IDRANTI UNI 70 CONFORME ALLA UNI 10779:2014



fornita con lancia ST09521
(K 142)

codice	descrizione	imballo	euro
ST12804	cassetta a corredo idranti UNI 70 conforme UNI 10779 in lamiera zincata verniciata rossa RAL 3000 con manichetta mt 20 raccordata UNI 804 completa di lancia 3 effetti, gocciolatore, chiave di manovra, cartello cassetta a corredo idrante e lastra safe crash, mm 505 x 670 x 225	1	270,07
ST12805	cassetta a corredo idranti UNI 70 conforme UNI 10779 in lamiera zincata verniciata rossa RAL 3000 con manichetta mt 25 raccordata UNI 804 completa di lancia 3 effetti, gocciolatore, chiave di manovra, cartello cassetta a corredo idrante e lastra safe crash, mm 505 x 670 x 225	1	293,25
ST12806	cassetta a corredo idranti UNI 70 conforme UNI 10779 in lamiera zincata verniciata rossa RAL 3000 con manichetta mt 30* raccordata UNI 804 completa di lancia 3 effetti, gocciolatore, chiave di manovra, cartello cassetta a corredo idrante e lastra safe crash, mm 505 x 670 x 225	1	324,93

* da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

CASSETTA STORM A CORREDO IDRANTI INOX UNI 70 CONFORME ALLA UNI 10779:2014



fornita con lancia ST09521
(K 142)

codice	descrizione	imballo	euro
ST12807	cassetta a corredo idranti UNI 70 conforme UNI 10779 in inox con manichetta mt 20 raccordata UNI 804 completa di lancia 3 effetti, gocciolatore, chiave di manovra, cartello cassetta a corredo idrante e lastra safe crash, mm 505 x 670 x 223	1	358,83
ST12808	cassetta a corredo idranti UNI 70 conforme UNI 10779 in inox con manichetta mt 25 raccordata UNI 804 completa di lancia 3 effetti, gocciolatore, chiave di manovra, cartello cassetta a corredo idrante e lastra safe crash, mm 505 x 670 x 223	1	385,03
ST12809	cassetta a corredo idranti UNI 70 conforme UNI 10779 in inox con manichetta mt 30* raccordata UNI 804 completa di lancia 3 effetti, gocciolatore, chiave di manovra, cartello cassetta a corredo idrante e lastra safe crash, mm 505 x 670 x 223	1	419,19

* da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

IDRANTE SOPRASUOLO STORM TIPO A IN GHISA UNI EN 14384*

modello B

codice	descrizione	imballo	euro
ST04427	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 500 - 2 x 45	1	308,07
ST04427B	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 500 - 2 x 45	1	292,15
ST05713	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 500 - 2 x 45 - AM 50	1	409,84
ST05713B	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 500 - 2 x 45 - AM 50	1	326,81
ST04428	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 500 - 2 x 45 - AM 70	1	339,16
ST04428B	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 500 - 2 x 45 - AM 70	1	339,67
ST04429	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 45	1	374,34
ST04429B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 45	1	381,14
ST04430	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 45 - AM 70	1	405,06
ST04430B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 45 - AM 70	1	427,90
ST04431	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 70	1	374,34
ST04431B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 70	1	381,14
ST05714	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 70 - AM 70	1	405,06
ST05714B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 70 - AM 70	1	427,50
ST04432	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100	1	435,59
ST04432B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100	1	455,64
ST04433*	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 500 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	418,95
ST04433B*	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 500 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	425,59
ST04434	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100	1	480,26
ST04434B	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100	1	497,65
ST04435*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 500 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	472,38
ST04435B*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 500 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	501,73
ST04436*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100 CE - UNI EN 14384	1	536,15
ST04436B*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100 CE - UNI EN 14384	1	574,10
ST04857	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 700 - 2 x 45	1	327,59
ST04857B	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 700 - 2 x 45	1	317,92
ST04858	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 700 - 2 x 45 - AM 50	1	443,01
ST04858B	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 700 - 2 x 45 - AM 50	1	344,36
ST04883	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 700 - 2 x 45 - AM 70	1	362,44
ST04883B	idrante soprasuolo tipo A DN 50 prof. 700 - 2 x 45 - AM 70	1	365,54
ST05715	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 45	1	425,60
ST05715B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 45	1	403,30
ST05716	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 45 - AM 70	1	459,12
ST05716B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 45 - AM 70	1	452,52
ST04859	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 70	1	424,37
ST04859B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 70	1	406,27
ST04860	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 70 - AM 70	1	455,75
ST04860B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 70 - AM 70	1	453,85
ST05717	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100	1	594,07
ST05717B	idrante soprasuolo tipo A DN 70 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100	1	476,39

IDRANTE SOPRASUOLO STORM TIPO A IN GHISA UNI EN 14384*



modello B

codice	descrizione	imballo	euro
ST04861*	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 700 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	443,05
ST04861B*	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 700 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	452,79
ST05718	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100	1	505,24
ST05718B	idrante soprasuolo tipo A DN 80 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100	1	527,56
ST04862*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 700 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	484,76
ST04862B*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 700 - 2 x 70 - CE - UNI EN 14384	1	534,88
ST05719*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100 CE - UNI EN 14384	1	546,47
ST05719B*	idrante soprasuolo tipo A DN 100 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100 CE - UNI EN 14384	1	607,39

IDRANTE SOPRASUOLO STORM TIPO C IN GHISA UNI EN 14384* CON DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO**



In caso d'urto il dispositivo di sezionamento mantiene la chiusura della valvola

codice	descrizione	imballo	euro
ST05720	idrante soprasuolo tipo C DN 50 prof. 500 - 2 x 45 con dispositivo	1	410,83
ST05722	idrante soprasuolo tipo C DN 50 prof. 500 - 2 x 45 - AM 50 con dispositivo	1	472,21
ST05721	idrante soprasuolo tipo C DN 50 prof. 500 - 2 x 45 - AM 70 con dispositivo	1	449,80
ST05001	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 500 - 2 x 45 con dispositivo	1	504,32
ST05723	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 500 - 2 x 45 - AM 70 con dispositivo	1	543,51
ST05724	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 500 - 2 x 70 con dispositivo	1	509,42
ST05725	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 500 - 2 x 70 - AM 70 con dispositivo	1	543,51
ST05726	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100 con dispositivo	1	543,79
ST05727*	idrante soprasuolo tipo C DN 80 prof. 500 - 2 x 70 con dispositivo CE - UNI EN 14384	1	580,91
ST05728	idrante soprasuolo tipo C DN 80 prof. 500 - 2 x 70 - AM 100 con dispositivo	1	650,47
ST05729*	idrante soprasuolo tipo C DN 100 prof. 500 - 2 x 70 con dispositivo CE - UNI EN 14384	1	682,51
ST05730*	idrante soprasuolo tipo C DN 100 prof. 500 - 2 x 70 AM 100 con dispositivo CE - UNI EN 14384	1	754,79
ST05731	idrante soprasuolo tipo C DN 50 prof. 700 - 2 x 45 con dispositivo	1	480,06
ST05733	idrante soprasuolo tipo C DN 50 prof. 700 - 2 x 45 - AM 50 con dispositivo	1	513,30
ST05732	idrante soprasuolo tipo C DN 50 prof. 700 - 2 x 45 - AM 70 con dispositivo	1	472,66
ST05734	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 700 - 2 x 45 con dispositivo	1	503,34
ST05735	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 700 - 2 x 45 - AM 70 con dispositivo	1	535,72
ST05736	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 700 - 2 x 70 con dispositivo	1	503,34
ST05737	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 700 - 2 x 70 - AM 70 con dispositivo	1	607,60
ST05738	idrante soprasuolo tipo C DN 70 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100 con dispositivo	1	626,09
ST05739*	idrante soprasuolo tipo C DN 80 prof. 700 - 2 x 70 con dispositivo CE - UNI EN 14384	1	611,66
ST05740	idrante soprasuolo tipo C DN 80 prof. 700 - 2 x 70 - AM 100 con dispositivo	1	682,61
ST05741*	idrante soprasuolo tipo C DN 100 prof. 700 - 2 x 70 con dispositivo CE - UNI EN 14384	1	709,59
ST05742*	idrante soprasuolo tipo C DN 100 prof. 700 - 2 x 70 AM 100 con dispositivo CE - UNI EN 14384	1	784,64

** Prodotti disponibili su richiesta

IDRANTE SOTTOSUOLO STORM CONFORME ALLA UNI EN 14339*

codice	descrizione	imballo	euro
ST04437	idrante sottosuolo cotrone DN 50 - H 500 uscita UNI 45	1	116,69
ST04438	idrante sottosuolo cotrone DN 70 - H 500 uscita UNI 70	1	148,44
ST09141*	idrante sottosuolo cotrone DN 80 - H 500 uscita UNI 70 CE - UNI EN 14339	1	165,04

CHIAVI DI MANOVRA STORM

codice	descrizione	imballo	euro
ST06028	chiave di manovra per idranti soprasuolo	1	36,92
ST06028B	chiave di manovra per idranti modello B soprasuolo	1	26,85



codice	descrizione	imballo	euro
ST07881	chiave di manovra per idranti sottosuolo	1	36,43

GOMITO A PIEDE STORM - FORATURA PN16

codice	descrizione	imballo	euro
ST04439	gomito a piede DN 50	1	38,79
ST04440	gomito a piede DN 70	1	49,58
ST04441	gomito a piede DN 80	1	60,81
ST04442	gomito a piede DN 100	1	86,40

MANICHETTA STORM UNI 45 CON RACCORDO UNI 804 CERTIFICATA EN 14540

codice	descrizione	imballo	euro
ST12787	manichetta UNI 45 con raccordo UNI 804 mt 15	2	56,30
ST12788	manichetta UNI 45 con raccordo UNI 804 mt 20	2	59,10
ST12789	manichetta UNI 45 con raccordo UNI 804 mt 25	2	66,03
ST12790	manichetta UNI 45 con raccordo UNI 804 mt 30*	2	80,09

* da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

MANICHETTA STORM UNI 70 CON RACCORDO UNI 804 CERTIFICATA EN 9487

codice	descrizione	imballo	euro
ST12791	manichetta UNI 70 con raccordo UNI 804 mt 15	2	93,33
ST12792	manichetta UNI 70 con raccordo UNI 804 mt 20	2	107,01
ST12793	manichetta UNI 70 con raccordo UNI 804 mt 25	2	120,67
ST12794	manichetta UNI 70 con raccordo UNI 804 mt 30*	2	134,34

* da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

RUBINETTO IDRANTE STORM A 45° PN 16



codice	descrizione	imballo	euro
ST11683	rubinetto idrante 45° UNI 45 x 1"1/2 PN 16	1	19,93
ST04453	rubinetto idrante 45° UNI 70 x 2" PN 16	1	36,82

LANCIA A PIÙ EFFETTI STORM SERIE EXPORT



codice	descrizione	imballo	euro
ST07233	lancia a più effetti UNI 45 diam. ugello 12 mm dispos. di regolazione, conforme UNI EN 671/2 (K 72)	1	26,45
ST09521	lancia a più effetti UNI 70 diam. ugello 16 mm dispos. di regolazione, conforme UNI 11423:2011 (K 142)	1	58,54

LANCIA A PIÙ EFFETTI STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST12795	lancia a tre effetti UNI 45 ugello intercambiabile diam. 12 mm in alluminio, conforme UNI EN 671/2 (K 82,5)	1	35,91
ST12796	lancia a tre effetti UNI 70 ugello intercambiabile diam. 16 mm in alluminio, conforme UNI 11423:2011 (K 156)	1	87,28



codice	descrizione	imballo	euro
ST12797	lancia a rotazione UNI 45 conforme UNI-EN 671/2 (K 93,8)	1	15,45

LANCIA STORM PER NASPI



codice	descrizione	imballo	euro
ST14579	lancia variabile multieffetto DN 25, diam. ugello 8 mm (K35,1), solo per ricambio naspi	1	12,51
ST10226	lancia variabile multieffetto DN 25, diam. ugello 6 mm (K17), solo per ricambio naspi	1	11,82

CASSETTA STORM A PARETE IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA ROSSA



codice	descrizione	imballo	euro
ST12798	cassetta a parete UNI 45 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000, mm 374 x 534 x 175	1	48,89
ST12799	cassetta a parete UNI 70 in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000, mm 505 x 670 x 225	1	74,80

CASSETTA STORM A PARETE INOX



codice	descrizione	imballo	euro
ST12800	cassetta a parete acciaio INOX UNI 45 mm 370 x 530 x 185	1	118,91
ST12801	cassetta a parete acciaio INOX UNI 70 mm 505 x 670 x 223	1	149,26

CASSETTA STORM INCASSO




codice	descrizione	imballo	euro
ST10114	cassetta incasso in lamiera zincata UNI 45 mm 368 x 565 x 150	1	32,25
ST10115	cassetta incasso in lamiera zincata UNI 70 mm 420 x 560 x 250	1	62,25

LASTRA "SAFE CRASH" PER CASSETTE STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST12802	safe crash per cassetta esterna UNI 45 in lamiera verniciata, inox e in Blindo Light mm 180 x 310	1	10,52
ST12803	safe crash per cassetta esterna UNI 70 mm 240 x 375	1	6,55
ST13938	safe crash per cassetta esterna UNI 70 inox mm 230 x 375	1	6,23
ST04969	safe crash per cassetta esterna mod. Airone e Airone Inox UNI 45 mm 226 x 430	1	6,24
ST05745	safe crash per cassetta esterna mod. Airone e Airone Inox UNI 70 mm 370 x 500	1	11,14
ST04457	safe crash per cassetta esterna inox UNI 45 (solo per sostituzione ST04572) mm 292 x 495	1	9,94
ST04458	safe crash per cassetta esterna inox UNI 70 (solo per sostituzione ST04573) mm 422 x 570	1	14,07
ST04459	safe crash per cassetta incasso UNI 45 (solo per sostituzione ST04456) mm 335 x 510	1	10,51
ST05746	safe crash per cassetta incasso UNI 70 (solo per sostituzione ST05744) mm 420 x 560	1	14,56
ST10116	safe crash per cassetta incasso UNI 45 mm 330 x 530	1	10,49
ST10117	safe crash per cassetta incasso UNI 70 mm 380 x 530	1	12,04

LASTRA "SAFE CRASH" PER CASSETTE STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST10593	safe crash per cassetta esterna mod. testarossa UNI 45 mm 328 x 535	1	11,22

LASTRA PER NASPI STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST04957	safe crash per bocca naspo mm 610 x 610 (solo per sostituzione ST04948/ST04949/ST06006)	1	19,52
ST10228	lastra protezione per naspi STORM mm 375 x 475	1	10,19
ST10229	lastra protezione per naspi Blindo Light mm 389 x 506	1	12,84
ST10230	lastra infrangibile fumè serigrafata mm 417 x 466 (solo per sostituzione ST10183 e ST10186)	1	10,97
ST10231	lastra infrangibile fumè serigrafata mm 480 x 510 (solo per sostituzione ST10184/ST10185/ST10187/ST10188)	1	13,23

PIANTANA STORM PER CASSETTE ANTINCENDIO



codice	descrizione	imballo	euro
ST04966	piantana cilindrica in acciaio verniciata rossa RAL 3000 base mm 350 x 170 x h 800 per UNI 45	1	47,36
NEW ST17283	piantana cilindrica doppia in acciaio verniciata rossa RAL 3000 base mm 395 x 183 x h 800 per UNI 70	1	62,50



codice	descrizione	imballo	euro
ST11688	piantana a sezione rettangolare in lamiera verniciata rossa RAL 3000 base mm 350 x 170 x h 800	1	43,43



codice	descrizione	imballo	euro
ST06128	piantana a sezione rettangolare in acciaio inox base mm 350 x 170 x h 800	1	104,06

GRUPPO MOTOPOMPA FILETTATO STORM



Da utilizzare come ricambio solo su impianti già esistenti

codice	descrizione	imballo	euro
ST04565	gruppo motopompa 2" attacchi 1 x 70	1	177,00
ST04566	gruppo motopompa 2"1/2 attacchi 1 x 70	1	228,51
ST04567	gruppo motopompa 2"1/2 attacchi 2 x 70	1	284,77
ST04568	gruppo motopompa 3" attacchi 1 x 70	1	326,43
ST04569	gruppo motopompa 3" attacchi 2 x 70	1	422,92
ST04570	gruppo motopompa 4" attacchi 1 x 70	1	457,85
ST04571	gruppo motopompa 4" attacchi 2 x 70	1	589,58

GRUPPO DI MANDATA FILETTATO STORM A NORMA UNI 10779



codice	descrizione	imballo	euro
ST09509	gruppo di mandata 2" attacchi 1 x 70	1	186,87
ST09510	gruppo di mandata 2"1/2 attacchi 1 x 70	1	235,66
ST09511	gruppo di mandata 2"1/2 attacchi 2 x 70	1	310,69
ST09170	gruppo di mandata 3" attacchi 1 x 70	1	370,90
ST09512	gruppo di mandata 3" attacchi 2 x 70	1	470,45
ST09513	gruppo di mandata 4" attacchi 1 x 70	1	501,80
ST09514	gruppo di mandata 4" attacchi 2 x 70	1	616,10

CARTELLO INDICATORE STORM PER GRUPPO DI MANDATA ANTINCENDIO



codice	descrizione	imballo	euro
ST10174	cartello indicatore monofacciale cm 24 x 30 per gruppo di mandata antincendio	10	3,42

CASSETTA ESTERNA/INCASSO PER GRUPPO DI MANDATA E MOTOPOMPA



codice	descrizione	imballo	euro
ST04905	cassetta in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000 per gruppo di mandata e motopompa 2" - 2" 1/2 mm 510 x 300 x h 570	1	64,92
ST06014	safe crash per ST04905 mm 440 x 500	1	17,82



codice	descrizione	imballo	euro
ST04906	cassetta in lamiera zincata e verniciata rossa RAL 3000 per gruppo di mandata e motopompa 3" - 4" mm 810 x 400 x h 575	1	98,99
ST06015	safe crash per ST04906 mm 745 x 500	1	22,44

GOCCIOLATORE STORM SALVA MANICHETTA



codice	descrizione	imballo	euro
ST06315	gocciolatore salvamanichetta UNI 45 e UNI 70	1	3,35

SARACINESCA STORM CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE CORPO OVALE



codice	descrizione	imballo	euro
ST05747	saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 50 corpo ovale	1	128,67
ST05748	saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 65 corpo ovale	1	168,92
ST05749	saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 80 corpo ovale	1	193,59
ST05750	saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 100 corpo ovale	1	225,28
ST05751	saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 125 corpo ovale	1	306,15
ST05752	saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 150 corpo ovale	1	358,52
ST05753	saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 200 corpo ovale	1	676,56

SARACINESCA STORM CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE CORPO PIATTO



codice	descrizione	imballo	euro
ST05754	saracinesca cuneo gomma in ghisa sferoidale DN 50 corpo piatto	1	122,65
ST05755	saracinesca cuneo gomma in ghisa sferoidale DN 65 corpo piatto	1	159,23
ST05756	saracinesca cuneo gomma in ghisa sferoidale DN 80 corpo piatto	1	186,10
ST05757	saracinesca cuneo gomma in ghisa sferoidale DN 100 corpo piatto	1	213,72
ST05758	saracinesca cuneo gomma in ghisa sferoidale DN 125 corpo piatto	1	288,30
ST05759	saracinesca cuneo gomma in ghisa sferoidale DN 150 corpo piatto	1	339,04
ST05760	saracinesca cuneo gomma in ghisa sferoidale DN 200 corpo piatto	1	653,46

Utilizzo

Le saracinesche possono essere utilizzate sulle reti per la distribuzione dell'acqua potabile, sulle reti di protezione antincendio e sugli impianti con temperature massime di 80°.

Costruzione

Sono costruite secondo le norme UNI EN 1074/1 e UNI EN 1074/2. Le sezioni interne sono a passaggio totale. Le flange sono forate e dimensionate UNI PN 10 o PN 16 (a richiesta altre forature). Le parti a contatto con l'acqua e le parti rivestite in gomma sono conformi al D.M. n. 174/04.

Verniciatura


Rivestimento interno ed esterno con polvere epossidica atossica, conforme al D.M. n. 174/04, applicata con procedimento elettrostatico.

Collaudo

Tutte le saracinesche vengono sottoposte alle prove ed ai controlli stabiliti dalle norme UNI vigenti.

VOLANTINO STORM PER SARACINESCA

codice	descrizione	imballo	euro
ST05761	volantino per saracinesca DN 50	1	9,89
ST05762	volantino per saracinesca DN 65	1	11,22
ST06483	volantino per saracinesca DN 80	1	12,33
ST05763	volantino per saracinesca DN 100	1	13,17
ST05764	volantino per saracinesca DN 125 - 150	1	17,61
ST05765	volantino per saracinesca DN 200	1	28,62

ASTA DI MANOVRA E TUBO RIPARATORE STORM

codice	descrizione	imballo	euro
ST06088	asta di manovra mm 600 - quadro 17 per saracinesca DN 50	1	26,20
ST06089	asta di manovra mm 600 - quadro 19 per saracinesca DN 65	1	26,20
ST06090	asta di manovra mm 600 - quadro 19 per saracinesca DN 80	1	26,20
ST06091	asta di manovra mm 600 - quadro 22 per saracinesca DN 100 - 125 - 150 - 200	1	26,20
ST05766	asta di manovra mm 900 - quadro 17 per saracinesca DN 50	1	27,48
ST06566	asta di manovra mm 900 - quadro 19 per saracinesca DN 65	1	27,19
ST06567	asta di manovra mm 900 - quadro 19 per saracinesca DN 80	1	27,19
ST06568	asta di manovra mm 900 - quadro 22 per saracinesca DN 100 - 125 - 150 - 200	1	27,19
ST06092	tubo riparatore mm 600	1	19,45
ST05767	tubo riparatore mm 900	1	21,42

CHIUSINO STORM PER SARACINESCA

codice	descrizione	imballo	euro
ST05768	chiusino per saracinesca h 270 mm	1	42,98

CHIUSINO OVALE STORM PER IDRANTE

codice	descrizione	imballo	euro
ST06484	chiusino per idrante DN 40 - 50 coperchio mm 300 x 220 base mm 370 x 290 x h 250	1	89,95
ST06485	chiusino per idrante DN 70 - 80 coperchio mm 340 x 240 base mm 420 x 315 x h 310	1	107,96

RIDUZIONI PER ANTINCENDIO MASCHIO/MASCHIO STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST06954	riduzione antincendio maschio 1"1/2 x maschio UNI 45	1	10,56
ST07168	riduzione antincendio maschio 2" x maschio UNI 70	1	15,99
ST07169	riduzione antincendio maschio 2"1/2 x maschio UNI 70	1	16,43
ST05949	riduzione antincendio maschio UNI 45 x maschio UNI 70	1	31,50

RIDUZIONI PER ANTINCENDIO FEMMINA/FEMMINA STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST05947	riduzione antincendio femmina UNI 45 x femmina 1"1/2	1	16,78
ST07170	riduzione antincendio femmina UNI 70 x femmina 2"	1	24,23
ST07171	riduzione antincendio femmina UNI 70 x femmina 2"1/2	1	28,54

RIDUZIONI PER ANTINCENDIO MASCHIO/FEMMINA STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST07172	riduzione antincendio maschio 1"1/2 x femmina UNI 45	1	21,69
ST07173	riduzione antincendio maschio 2"1/2 x femmina UNI 70	1	35,21
ST06077	riduzione antincendio maschio UNI 45 x femmina UNI 70	1	22,38

RIDUZIONI PER ANTINCENDIO FEMMINA/MASCHIO STORM



codice	descrizione	imballo	euro
ST05948	riduzione antincendio femmina 1"1/2 x maschio UNI 45	1	16,78
ST07174	riduzione antincendio femmina 2"1/2 x maschio UNI 70	1	38,67
ST07175	riduzione antincendio femmina UNI 45 x maschio UNI 70	1	21,70

ESTINTORE PORTATILE STORM A POLVERE



codice	descrizione	imballo	euro
NEW ST16805	estintore portatile in acciaio a polvere 2 Kg classe 13A 89B C	1	37,25
ST13394	estintore portatile in acciaio a polvere 6 Kg classe 34A 233B C	1	42,40

Completati di supporto per fissaggio

ESTINTORE PORTATILE STORM A BISSIDO DI CARBONIO



codice	descrizione	imballo	euro
ST14911	estintore portatile in acciaio a CO ₂ 2 kg classe 55B	1	77,05
ST14912	estintore portatile in acciaio a CO ₂ 5 kg classe 113B	1	95,01

Completati di supporto per fissaggio a muro

CASSETTA STORM PORTA ESTINTORE IN ABS



codice	descrizione	imballo	euro
ST14581	cassetta porta estintore in ABS rosso RAL 3000 con coperchio in Blindo Light per ST13394 e ST14911	1	54,03
ST14913	cassetta porta estintore in ABS rosso RAL 3000 con coperchio in Blindo Light per ST14912	1	62,85

CASSETTA STORM PORTA ESTINTORE IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA



codice	descrizione	imballo	euro
ST14914	cassetta in lamiera zincata verniciata rossa RAL 3000, porta estintore con oblò in Blindo Light per ST13394 e ST14911	1	63,59
ST14915	cassetta in lamiera zincata verniciata rossa RAL 3000, porta estintore con oblò in Blindo Light per ST14912	1	80,05


390

COLONNA STORM PORTA ESTINTORE



codice	descrizione	imballo	euro
ST14916	colonna porta estintore nera con cartello indicatore	1	29,43

CASSETTA STORM PORTA DOCUMENTI CALDAIA



codice	descrizione	imballo	euro
ST13393	cassetta porta documenti caldaia in ABS	1	35,91

CASSETTA STORM UNI 45 PER ESTERNO/A PARETE IN BLINDO LIGHT



codice	descrizione	imballo	euro
ST13822	cassetta PK45 UNI 45 in Blindo Light rosso RAL 3000 da esterno/a parete completa di safe crash con gocciolatore e maniglia di sicurezza (conforme al D.Lgs 81/08) certificata UNI EN 671/2 mm 370 x 515 x 195	1	50,13

TELAIO ESTERNO STORM UNI 45 E UNI 70 IN BLINDO LIGHT



codice	descrizione	imballo	euro
ST06313	telaio esterno in Blindo Light UNI 45 RAL 3000 completo di maniglia di sicurezza, lastra safe crash, gocciolatore e cartello idrante (conf. al D.Lgs 81/08) certificato UNI EN 671/2 mm 490 x 620 x 20	1	44,60
ST06314	telaio esterno in Blindo Light UNI 70 RAL 3000 completo di maniglia di sicurezza, lastra safe crash, gocciolatore e cartello idrante (conf. al D.Lgs 81/08) mm 593 x 723 x 25	1	60,71

CASSETTA STORM UNI 45 PER ESTERNO A CAMBIO RAPIDO IN BLINDO LIGHT



codice	descrizione	imballo	euro
ST06317	cassetta universale portamanichetta UNI 45 in Blindo Light rosso RAL 3000 da esterno completa di safe crash, gocciolatore e maniglia di sicurezza (conf. al D.Lgs 81/08) certificata UNI EN 671/2 mm 448 x 520 x 195	1	56,43

CASSETTA STORM UNI 70 PER ESTERNO IN BLINDO LIGHT



codice	descrizione	imballo	euro
ST09254	cassetta universale portamanichetta UNI 70 in Blindo Light rosso RAL 3000 da esterno completa di safe crash, gocciolatore e maniglia di sicurezza (conf. al D.Lgs 81/08) mm 554 x 680 x 275	1	89,78

CASSETTA STORM UNI 45 E UNI 70 DA INCASSO IN BLINDO LIGHT



codice	descrizione	imballo	euro
ST06318	cassetta da incasso UNI 45 in Blindo Light rosso RAL 3000 completa di maniglia di sicurezza easy break, safe crash, gocciolatore e portello (conf. al D.Lgs 81/08) certificata UNI EN 671/2 mm 490 x 610 x 160	1	61,21
ST09519	cassetta da incasso UNI 70 in Blindo Light rosso RAL 3000 completa di maniglia di sicurezza easy break, safe crash, gocciolatore e portello (conf. al D.Lgs 81/08) mm 595 x 720 x 220	1	89,14

LASTRA "SAFE CRASH" PER CASSETTE STORM UNI 45 E UNI 70 IN BLINDO LIGHT



codice	descrizione	imballo	euro
ST08312	lastra SAFE CRASH per cassetta UNI 45 in Blindo Light - mm 330 x 404	1	9,02
ST09518	lastra SAFE CRASH per cassetta UNI 70 in Blindo Light - mm 389 x 506	1	12,08
ST12802	lastra SAFE CRASH per cassetta UNI 45 in lamiera e in Blindo Light - mm 180 x 310	1	10,52

CARTELLO INDICATORE STORM PER IDRANTE



codice	descrizione	imballo	euro
ST07234	cartello indicatore monofacciale adesivo cm 24 x 24 per idrante	10	2,89

CARTELLO INDICATORE STORM PER IDRANTE A MURO



codice	descrizione	imballo	euro
ST07235	cartello indicatore monofacciale adesivo cm 24 x 30 per lancia antincendio	10	3,52

CARTELLO INDICATORE STORM PER NASPO ANTINCENDIO



codice	descrizione	imballo	euro
ST07236	cartello indicatore monofacciale adesivo cm 24 x 30 per naspo antincendio	10	3,52

CARTELLO INDICATORE STORM PER GRUPPO DI MANDATA ANTINCENDIO



codice	descrizione	imballo	euro
ST10174	cartello indicatore monofacciale adesivo cm 24 x 30 per gruppo di mandata antincendio	10	3,42

CARTELLO INDICATORE STORM PER ESTINTORE



codice	descrizione	imballo	euro
ST13395	cartello indicatore monofacciale adesivo cm 24 x 30 per estintore	10	3,24



CARTELLO INDICATORE STORM PER CORREDO IDRANTE



codice	descrizione	imballo	euro
ST17208	cartello indicatore monofacciale adesivo cm 24 x 24 per corredo idrante	10	2,75