


13

SCALDASALVIETTE
E RADIATORI ELETTRICI
STORM

249



CE SCALDASALVIETTE **STORM** ELECTRIC



quote in mm - collettori semiovali 40x30

modello	tubi	spazi	codice	profondità mm	altezza mm	larghezza mm	peso kg	res. elettr. W
770	14	2	ST13996	30	776	500	8,0	400
1150	21	3	ST13997	30	1154	500	13,0	600
1450	26	4	ST13998	30	1448	500	16,0	800
1750	31	5	ST13999	30	1742	500	19,0	1000

STORM ELECTRIC con comando ON/OFF


Gli scaldasalviette STORM modello ELECTRIC sono radiatori ad alto rendimento termico, grazie al liquido termovettore che contengono.

Lo scaldasalviette STORM ELECTRIC è disponibile in quattro altezze: 776, 1154, 1448, 1742 mm ed è corredato di resistenza elettrica con potenza termica adeguata all'altezza (rispettivamente 400, 600, 800, e 1000 Watt), tutti i modelli sono dotati di controllo con interruttore.

Lo scaldasalviette STORM ELECTRIC è costruito interamente in acciaio verniciato bianco RAL 9016 con apposite vernici smaltanti.



N.B. Per la versione elettrica il prezzo dev'essere considerato al netto dell'eco-contributo RAEE, ove dovuto.



quote in mm - collettori semiovali 40x30

modello	tubi	spazi	codice	profondità mm	altezza mm	larghezza mm	peso kg	res. elettr. W
770	14	2	ST16754	30	776	500	8,0	400
1150	21	3	ST16755	30	1154	500	13,0	600
1450	26	4	ST16756	30	1448	500	16,0	800
1750	31	5	ST16757	30	1742	500	19,0	1000

STORM ELECTRIC con regolatore analogico di temperatura

Gli scaldasalviette STORM modello ELECTRIC sono radiatori ad alto rendimento termico, grazie al liquido termovettore che contengono.

Lo scaldasalviette STORM ELECTRIC è disponibile in quattro altezze: 776, 1154, 1448, 1742 mm ed è corredato di resistenza elettrica con potenza termica adeguata all'altezza (rispettivamente 400, 600, 800, e 1000 Watt), tutti i modelli sono dotati di controllo analogico per impostare la temperatura desiderata del fluido.

Lo scaldasalviette STORM ELECTRIC è costruito interamente in acciaio verniciato bianco RAL 9016 con apposite vernici smaltanti.



N.B. Per la versione elettrica il prezzo dev'essere considerato al netto dell'eco-contributo RAEE, ove dovuto.

SCALDASALVIETTE STORM ELECTRIC BIANCO CON COMANDO ON/OFF



codice	descrizione	imballo	euro
ST13996	scaldasalviette Electric bianco 770 x 500 con resistenza 400 W e comando ON/OFF	1	128,06
ST13997	scaldasalviette Electric bianco 1150 x 500 con resistenza 600 W e comando ON/OFF	1	144,39
ST13998	scaldasalviette Electric bianco 1450 x 500 con resistenza 800 W e comando ON/OFF	1	161,31
ST13999	scaldasalviette Electric bianco 1750 x 500 con resistenza 1000 W e comando ON/OFF	1	189,03



SCALDASALVIETTE STORM ELECTRIC BIANCO CON REGOLATORE ANALOGICO DI TEMPERATURA




codice	descrizione	imballo	euro
ST16754	scaldasalviette Electric bianco 770 x 500 con resistenza 400 W e regolatore analogico di temperatura	1	152,27
ST16755	scaldasalviette Electric bianco 1150 x 500 con resistenza 600 W e regolatore analogico di temperatura	1	169,48
ST16756	scaldasalviette Electric bianco 1450 x 500 con resistenza 800 W e regolatore analogico di temperatura	1	187,56
ST16757	scaldasalviette Electric bianco 1750 x 500 con resistenza 1000 W e regolatore analogico di temperatura	1	216,74



CE RADIATORE SCALDASALVIETTE STORM ELECTRIC

conforme alla normativa Erp EcoDesign



quote in mm - collettori semiovali 40x30

Radiatore scaldasalviette da bagno STORM ELECTRIC con programmatore digitale

I radiatori scaldasalviette da bagno STORM modello ELECTRIC sono ad alto rendimento termico, grazie al liquido termovettore che contengono.

I radiatori scaldasalviette STORM ELECTRIC con programmatore digitale sono tutti dotati di controllo digitale con programmazione settimanale e rilevamento finestra aperta.

Il radiatore da bagno elettrico per il riscaldamento dell'ambiente STORM ELECTRIC è disponibile in quattro altezze: 776, 1154, 1448, 1742 mm ed è corredato di resistenza elettrica con potenza termica adeguata all'altezza (rispettivamente 400, 600, 800, e 1000 Watt), tutti i modelli sono dotati di controllo digitale programmabile giornalmente o settimanalmente.

Il radiatore da bagno STORM ELECTRIC è costruito interamente in acciaio verniciato bianco RAL 9016 con apposite vernici smaltanti.

modello	tubi	spazi	codice	profondità mm	altezza mm	larghezza mm	peso kg	res. elettr. W
770	14	2	ST16758	30	776	500	8,0	400
1150	21	3	ST16759	30	1154	500	13,0	600
1450	26	4	ST16760	30	1448	500	16,0	800
1750	31	5	ST16761	30	1742	500	19,0	1000



N.B. Per la versione elettrica il prezzo dev'essere considerato al netto dell'eco-contributo RAEE, ove dovuto.



RADIATORE SCALDASALVIETTE STORM ELECTRIC BIANCO CON PROGRAMMATORE DIGITALE



codice	descrizione	imballo	euro
ST16758	radiatore scaldasalviette Electric bianco 770 x 500 con resistenza 400 W con programmatore digitale	1	175,59
ST16759	radiatore scaldasalviette Electric bianco 1150 x 500 con resistenza 600 W con programmatore digitale	1	194,38
ST16760	radiatore scaldasalviette Electric bianco 1450 x 500 con resistenza 800 W con programmatore digitale	1	214,01
ST16761	radiatore scaldasalviette Electric bianco 1750 x 500 con resistenza 1000 W con programmatore digitale	1	244,59

