

# 32

## FLESSIBILI

- » SERIE EXPORT  
SOTTOLAVELLO  
E ANTIVIBRANTI  
STORM
- » SOTTOLAVELLO  
E ANTIVIBRANTI  
STORM



# FLESSIBILI SOTTOLAVELLO/ANTIVIBRANTI SERIE EXPORT **STORM**

In ottemperanza alle direttive comunitarie vigenti atte a preservare al massimo la salute pubblica e l'ambiente e nel rispetto del nuovo D.M. 174 i tubi flessibili Serie EXPORT STORM sono forniti con i **raccordi a contatto con l'acqua potabile privi di qualsiasi rivestimento galvanico a base di nichel o cromo.**

**FLESSIBILE STORM INOX MASCHIO-FEMMINA DN 10 SERIE EXPORT**

codice	descrizione	imballo	euro
ST04615L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 150	25	<b>2,84</b>
ST04616L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>2,90</b>
ST04617L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,08</b>
ST04618L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,29</b>
ST04619L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>3,47</b>
ST04620L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 400	10	<b>3,65</b>
ST04621L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 500	10	<b>4,29</b>
ST04622L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 600	10	<b>4,74</b>
ST04623L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 800	10	<b>5,67</b>
ST04624L	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 1000	10	<b>5,98</b>
ST04628L	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,08</b>
ST04629L	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,22</b>
ST04630L	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>3,44</b>
ST04631L	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>3,61</b>
ST04632L	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 400	10	<b>3,89</b>
ST04633L	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 500	10	<b>4,58</b>
ST04637L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>3,09</b>
ST04638L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,03</b>
ST04639L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,31</b>
ST04640L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>3,51</b>
ST04641L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>3,68</b>
ST04642L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 400	10	<b>3,99</b>
ST04643L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 500	10	<b>4,91</b>
ST04644L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 600	10	<b>5,13</b>
ST04645L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>5,80</b>
ST04646L	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>6,48</b>
ST04648L	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>2,95</b>
ST04649L	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,16</b>
ST04650L	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,38</b>
ST04651L	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>3,55</b>
ST04652L	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 400	10	<b>3,76</b>
ST04653L	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 500	10	<b>4,34</b>



Raccordo F con guarnizione inserita

**FLESSIBILE STORM INOX FEMMINA-FEMMINA DN 10 SERIE EXPORT**

codice	descrizione	imballo	euro
ST04658L	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,04</b>
ST04659L	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,08</b>
ST04660L	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,28</b>
ST04661L	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>3,57</b>
ST04662L	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 400	10	<b>3,75</b>
ST04663L	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 500	10	<b>4,43</b>



Raccordo F con guarnizione inserita

**FLESSIBILE STORM INOX FEMMINA-FEMMINA DN 10 SERIE EXPORT**

Raccordo F con guarnizione inserita

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04664L</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 600	10	<b>5,03</b>
<b>ST04668L</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,21</b>
<b>ST04669L</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,43</b>
<b>ST04670L</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>3,68</b>
<b>ST04671L</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>3,89</b>
<b>ST04673L</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 500	10	<b>5,08</b>
<b>ST04676L</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>6,68</b>
<b>ST04678L</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,03</b>
<b>ST04679L</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,28</b>
<b>ST04680L</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>3,50</b>
<b>ST04681L</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>3,68</b>
<b>ST04682L</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 400	10	<b>3,89</b>
<b>ST04683L</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 500	10	<b>4,64</b>

**FLESSIBILE STORM INOX MASCHIO  
PROLUNGATO CON ROSONE - FEMMINA DN 10 SERIE EXPORT**

Raccordo F con guarnizione inserita

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04688L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,40</b>
<b>ST04689L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,58</b>
<b>ST04690L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,77</b>
<b>ST04691L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>4,04</b>
<b>ST04692L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 400	10	<b>4,21</b>
<b>ST04693L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 500	10	<b>4,82</b>
<b>ST04698L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,68</b>
<b>ST04699L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,89</b>
<b>ST04700L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>4,09</b>
<b>ST04701L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>4,37</b>
<b>ST04702L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 400	10	<b>4,57</b>
<b>ST04703L</b>	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 500	10	<b>5,38</b>
<b>ST04707L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>3,81</b>
<b>ST04708L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,83</b>
<b>ST04709L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>4,03</b>
<b>ST04710L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>4,14</b>
<b>ST04711L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>4,51</b>
<b>ST04712L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 400	10	<b>4,74</b>
<b>ST04713L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 500	10	<b>5,20</b>
<b>ST04715L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>7,40</b>
<b>ST04716L</b>	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>7,98</b>

## FLESSIBILE STORM INOX MASCHIO PROLUNGATO CON ROSONE - FEMMINA DN 10 SERIE EXPORT



Raccordo F con guarnizione inserita

codice	descrizione	imballo	euro
ST04718L	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,54</b>
ST04719L	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,74</b>
ST04720L	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>4,03</b>
ST04721L	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>4,14</b>
ST04722L	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 400	10	<b>4,21</b>
ST04723L	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 500	10	<b>4,80</b>
ST04724L	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 600	10	<b>4,97</b>

## FLESSIBILE STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - FEMMINA DN 8 SERIE EXPORT\*



Raccordo F con guarnizione inserita

codice	descrizione	imballo	euro
ST04747L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,17</b>
ST04748L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,27</b>
ST04749L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,39</b>
ST04750L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 350	25	<b>3,58</b>

## FLESSIBILE STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - MASCHIO DN 8 SERIE EXPORT\*



codice	descrizione	imballo	euro
ST04741L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 200	25	<b>3,18</b>
ST04742L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 250	25	<b>3,36</b>
ST04743L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 300	25	<b>3,64</b>
ST04744L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 350	25	<b>3,63</b>
ST04745L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 400	10	<b>3,72</b>
ST04746L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 500	10	<b>4,05</b>

## FLESSIBILE STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - MASCHIO PROLUNGATO DN 8 SERIE EXPORT\*



codice	descrizione	imballo	euro
ST04766L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 250	25	<b>4,08</b>
ST04767L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 300	25	<b>4,28</b>
ST04759L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 200	25	<b>4,34</b>
ST04760L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 250	25	<b>4,46</b>
ST04761L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 300	25	<b>4,62</b>
ST04762L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 350	25	<b>4,72</b>
ST04763L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 400	10	<b>4,83</b>
ST04764L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 500	10	<b>5,14</b>

\* Prodotti disponibili  
su richiesta

## FLESSIBILE STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - TUBETTO DN 8 SERIE EXPORT\*



codice	descrizione	imballo	euro
ST04753L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 200	25	<b>2,77</b>
ST04754L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 250	25	<b>2,89</b>
ST04755L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 300	25	<b>3,03</b>
ST04756L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 350	25	<b>3,33</b>
ST04757L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 400	10	<b>3,56</b>
ST04758L	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 500	10	<b>3,87</b>

## FLESSIBILE STORM MASCHIO - CURVA FEMMINA DN 13 SERIE EXPORT\*



Raccordo F con guarnizione inserita

codice	descrizione	imballo	euro
ST04867L	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 250	20	<b>5,97</b>
ST04868L	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 300	20	<b>5,97</b>
ST04870L	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 400	10	<b>6,70</b>

## FLESSIBILE STORM MASCHIO-FEMMINA DN 13 SERIE EXPORT\*



Raccordo F con guarnizione inserita

codice	descrizione	imballo	euro
ST04975L	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,92</b>
ST04976L	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 250	25	<b>4,19</b>
ST04977L	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 300	25	<b>4,59</b>
ST04978L	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 350	25	<b>4,77</b>
ST04979L	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 400	10	<b>5,13</b>
ST05837L	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 500	10	<b>5,63</b>

## FLESSIBILE STORM PER LAVATRICI FEMMINA-FEMMINA DN 10 SERIE EXPORT\*



codice	descrizione	imballo	euro
ST04871L	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 1000	10	<b>8,33</b>
ST04872L	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 1500	10	<b>10,33</b>
ST04873L	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 2000	10	<b>12,09</b>
ST06370L	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 2500	10	<b>13,85</b>
ST06371L	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 3000	10	<b>16,04</b>

## FLESSIBILE STORM PER LAVATRICI CURVA FEMMINA-FEMMINA DN 10 SERIE EXPORT\*



codice	descrizione	imballo	euro
ST04874L	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 1000	10	<b>9,14</b>
ST04875L	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 1500	10	<b>10,81</b>
ST04876L	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 2000	10	<b>13,20</b>
ST04877L	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 2500	10	<b>15,01</b>
ST04878L	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 3000	10	<b>16,79</b>


\* Prodotti disponibili  
su richiesta

**FLESSIBILE STORM ANTIVIBRANTE MASCHIO-FEMMINA PIANA SERIE EXPORT\***

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04771L</b>	flessibile antivibrante DN 15 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 300	5	<b>4,92</b>
<b>ST04772L</b>	flessibile antivibrante DN 15 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 400	5	<b>5,15</b>
<b>ST04773L</b>	flessibile antivibrante DN 15 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 500	5	<b>5,58</b>
<b>ST04774L</b>	flessibile antivibrante DN 15 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 600	5	<b>6,04</b>
<b>ST04775L</b>	flessibile antivibrante DN 15 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 800	5	<b>7,71</b>
<b>ST04776L</b>	flessibile antivibrante DN 15 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 1000	5	<b>8,64</b>
<b>ST04777L</b>	flessibile antivibrante DN 18 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 300	5	<b>6,33</b>
<b>ST04778L</b>	flessibile antivibrante DN 18 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 400	5	<b>6,91</b>
<b>ST04779L</b>	flessibile antivibrante DN 18 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 500	5	<b>7,55</b>
<b>ST04780L</b>	flessibile antivibrante DN 18 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 600	5	<b>8,21</b>
<b>ST04781L</b>	flessibile antivibrante DN 18 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 800	5	<b>9,68</b>
<b>ST04782L</b>	flessibile antivibrante DN 18 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 1000	5	<b>10,87</b>
<b>ST04783L</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 300	5	<b>9,24</b>
<b>ST04784L</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 400	5	<b>10,16</b>
<b>ST04785L</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 500	5	<b>11,05</b>
<b>ST04786L</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 600	5	<b>11,95</b>
<b>ST04787L</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 800	5	<b>15,18</b>
<b>ST04788L</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 1000	5	<b>16,94</b>
<b>ST04789L</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 300	2	<b>21,31</b>
<b>ST04790L</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 400	2	<b>22,25</b>
<b>ST04791L</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 500	2	<b>23,71</b>
<b>ST04792L</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 600	2	<b>24,90</b>
<b>ST04793L</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 800	2	<b>28,81</b>
<b>ST04794L</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 1000	2	<b>32,39</b>
<b>ST04795L</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 300	2	<b>26,42</b>
<b>ST04796L</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 400	2	<b>29,04</b>
<b>ST04797L</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 500	2	<b>31,68</b>
<b>ST04798L</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 600	2	<b>34,32</b>
<b>ST04799L</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 800	2	<b>36,84</b>
<b>ST04800L</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 1000	2	<b>41,24</b>
<b>ST04801L</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 300	1	<b>37,93</b>
<b>ST04802L</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 400	1	<b>39,08</b>
<b>ST04803L</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 500	1	<b>42,21</b>
<b>ST04804L</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 600	1	<b>45,38</b>
<b>ST04805L</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 800	1	<b>49,59</b>
<b>ST04806L</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 1000	1	<b>55,02</b>



Treccia zincata





# 32

## FLESSIBILI

- » SERIE EXPORT  
SOTTOLAVELLO  
E ANTIVIBRANTI  
STORM
- » SOTTOLAVELLO  
E ANTIVIBRANTI  
STORM



## FLESSIBILE FLEX **STORM** INOX

Il flessibile FLEX STORM è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura.

La particolare conformazione del tubo interno consente comunque di utilizzare FLEX STORM anche con un raggio fino a 25 mm.

Questo tubo si distingue per le sue approvazioni globali come materiale a contatto con l'acqua potabile, ottenute presso i principali enti di certificazioni mondiali.


Il tubo FLEX STORM soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618.

Viene proposto con maschio normale e prolungato e con o senza anello in PTFE; le femmine sono invece fornite tutte con la guarnizione in EPDM inserita nel raccordo.

Il tubo è inoltre dotato di etichetta singola, con indicazione delle principali certificazioni di prodotto e EAN Code.

Nella versione maschio con anello in PTFE, il maschio deve essere avvitato nell'attacco a muro, previa accurata pulizia del filetto femmina da tracce di ruggine, calcare ed eventuali residui di montaggi precedenti.

L'anello in PTFE si autofiletta e si comprime nel filetto dell'attacco a muro e garantisce una sicurezza di tenuta, senza l'utilizzo di altri elementi come canapa o nastri vari.



**FLESSIBILE FLEX STORM INOX MASCHIO-FEMMINA DN 8**

codice	descrizione	imballo	euro
ST04615	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 150	25	<b>3,74</b>
ST04616	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,20</b>
ST04617	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,25</b>
ST04618	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,43</b>
ST04619	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>3,63</b>
ST04620	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 400	25	<b>3,87</b>
ST04621	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 500	25	<b>4,28</b>
ST04622	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 600	25	<b>5,72</b>
ST04623	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 800	10	<b>6,47</b>
ST04624	flessibile inox M 3/8" x F 3/8" lungh. 1000	10	<b>7,24</b>
ST04627	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>4,21</b>
ST04628	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,50</b>
ST04629	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,53</b>
ST04630	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>3,78</b>
ST04631	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>3,87</b>
ST04632	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 400	25	<b>4,04</b>
ST04633	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 500	25	<b>4,67</b>
ST04634	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 600	25	<b>6,00</b>
ST04635	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>6,70</b>
ST04636	flessibile inox M 3/8" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>7,44</b>
ST04637	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>4,46</b>
ST04638	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,84</b>
ST04639	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,90</b>
ST04640	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>4,04</b>
ST04641	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>4,19</b>
ST04642	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 400	25	<b>4,40</b>
ST04643	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 500	25	<b>4,81</b>
ST04644	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 600	25	<b>6,16</b>
ST04645	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>6,85</b>
ST04646	flessibile inox M 1/2" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>7,63</b>
ST04647	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 150	25	<b>4,16</b>
ST04648	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,57</b>
ST04649	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,58</b>
ST04650	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,72</b>
ST04651	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>3,92</b>
ST04652	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 400	25	<b>4,09</b>
ST04653	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 500	25	<b>4,58</b>
ST04654	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 600	25	<b>5,87</b>
ST04655	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 800	10	<b>6,65</b>
ST04656	flessibile inox M 1/2" x F 3/8" lungh. 1000	10	<b>7,43</b>



Raccordo F con guarnizione inserita e raccordo M con anello in PTFE

**FLESSIBILE FLEX STORM INOX MASCHIO-MASCHIO DN 8**

Raccordo M con anello in PTFE

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04625</b>	flessibile inox M 3/8" x M 3/8" lungh. 100	25	<b>3,53</b>
<b>ST04626</b>	flessibile inox M 3/8" x M 3/8" lungh. 150	25	<b>3,73</b>

**FLESSIBILE FLEX STORM INOX FEMMINA-FEMMINA DN 8**

Raccordo F con guarnizione inserita

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04657</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 150	25	<b>3,94</b>
<b>ST04658</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,20</b>
<b>ST04659</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,41</b>
<b>ST04660</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>3,55</b>
<b>ST04661</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>3,72</b>
<b>ST04662</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 400	25	<b>3,87</b>
<b>ST04663</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 500	25	<b>4,28</b>
<b>ST04664</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 600	25	<b>5,49</b>
<b>ST04665</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 800	10	<b>6,24</b>
<b>ST04666</b>	flessibile inox F 3/8" x F 3/8" lungh. 1000	10	<b>6,96</b>
<b>ST04667</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>4,30</b>
<b>ST04668</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,60</b>
<b>ST04669</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,74</b>
<b>ST04670</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>3,90</b>
<b>ST04671</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>3,99</b>
<b>ST04672</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 400	25	<b>4,19</b>
<b>ST04673</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 500	25	<b>4,61</b>
<b>ST04674</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 600	25	<b>6,02</b>
<b>ST04675</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>6,11</b>
<b>ST04676</b>	flessibile inox F 1/2" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>7,55</b>
<b>ST04677</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>4,08</b>
<b>ST04678</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>3,41</b>
<b>ST04679</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>3,52</b>
<b>ST04680</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>3,56</b>
<b>ST04681</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>3,77</b>
<b>ST04682</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 400	25	<b>4,00</b>
<b>ST04683</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 500	25	<b>4,43</b>
<b>ST04684</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 600	25	<b>5,79</b>
<b>ST04685</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>6,33</b>
<b>ST04686</b>	flessibile inox F 3/8" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>7,07</b>

## FLESSIBILE FLEX STORM INOX MASCHIO PROLUNGATO CON ROSONE - FEMMINA DN 8



Raccordo F con guarnizione inserita  
e raccordo M con anello in PTFE



Raccordo F con guarnizione inserita  
e raccordo M con anello in PTFE

codice	descrizione	imballo	euro
ST04687	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 150	25	<b>4,10</b>
ST04688	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>3,85</b>
ST04689	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>3,93</b>
ST04690	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>4,08</b>
ST04691	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>4,24</b>
ST04692	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 400	25	<b>4,43</b>
ST04693	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 500	25	<b>4,83</b>
ST04694	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 600	25	<b>6,00</b>
ST04695	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 800	10	<b>6,85</b>
ST04696	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 3/8" lungh. 1000	10	<b>7,82</b>
ST04697	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>4,35</b>
ST04698	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>4,20</b>
ST04699	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>4,20</b>
ST04700	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>4,35</b>
ST04701	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>4,47</b>
ST04702	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 400	25	<b>4,68</b>
ST04703	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 500	25	<b>5,06</b>
ST04704	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 600	25	<b>6,24</b>
ST04705	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>7,14</b>
ST04706	flessibile inox con rosone MP 3/8" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>8,22</b>
ST04707	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 150	25	<b>4,32</b>
ST04708	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 200	25	<b>4,54</b>
ST04709	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 250	25	<b>4,34</b>
ST04710	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 300	25	<b>4,60</b>
ST04711	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 350	25	<b>4,77</b>
ST04712	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 400	25	<b>4,84</b>
ST04713	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 500	25	<b>5,31</b>
ST04714	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 600	25	<b>6,70</b>
ST04715	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 800	10	<b>7,26</b>
ST04716	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 1/2" lungh. 1000	10	<b>8,54</b>
ST04717	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 150	25	<b>4,35</b>
ST04718	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 200	25	<b>4,19</b>
ST04719	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 250	25	<b>4,33</b>
ST04720	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 300	25	<b>4,55</b>
ST04721	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 350	25	<b>4,67</b>
ST04722	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 400	25	<b>4,87</b>
ST04723	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 500	25	<b>5,15</b>
ST04724	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 600	25	<b>6,37</b>
ST04725	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 800	10	<b>7,07</b>
ST04726	flessibile inox con rosone MP 1/2" x F 3/8" lungh. 1000	10	<b>8,20</b>

## FLESSIBILE FLEX STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - FEMMINA DN 8



codice	descrizione	imballo	euro
ST04747	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 200	25	<b>4,23</b>
ST04748	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 250	25	<b>4,42</b>
ST04749	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 300	25	<b>4,62</b>
ST04750	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 350	25	<b>4,88</b>
ST04751	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 400	25	<b>5,01</b>
ST04752	flessibile inox attacco bicono diam. 10 F 3/8" lungh. 500	25	<b>5,49</b>

## FLESSIBILE FLEX STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - MASCHIO DN 8



codice	descrizione	imballo	euro
ST04741	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 200	25	<b>4,81</b>
ST04742	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 250	25	<b>5,03</b>
ST04743	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 300	25	<b>5,20</b>
ST04744	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 350	25	<b>5,43</b>
ST04745	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 400	25	<b>5,57</b>
ST04746	flessibile inox attacco bicono diam. 10 M 1/2" lungh. 500	25	<b>6,07</b>

## FLESSIBILE FLEX STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - MASCHIO PROLUNGATO DN 8



codice	descrizione	imballo	euro
ST04765	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 200	25	<b>5,03</b>
ST04766	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 250	25	<b>5,20</b>
ST04767	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 300	25	<b>5,43</b>
ST04768	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 350	25	<b>5,57</b>
ST04769	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 400	25	<b>5,79</b>
ST04770	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 3/8" lungh. 500	25	<b>6,21</b>
ST04759	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 200	25	<b>5,35</b>
ST04760	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 250	25	<b>5,49</b>
ST04761	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 300	25	<b>5,73</b>
ST04762	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 350	25	<b>5,94</b>
ST04763	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 400	25	<b>6,15</b>
ST04764	flessibile inox attacco bicono diam. 10 MP 1/2" lungh. 500	25	<b>6,53</b>

## FLESSIBILE FLEX STORM ATTACCO BICONO A COMPRESSIONE - TUBETTO DN 8



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04753</b>	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 200	25	<b>4,02</b>
<b>ST04754</b>	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 250	25	<b>4,18</b>
<b>ST04755</b>	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 300	25	<b>4,39</b>
<b>ST04756</b>	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 350	25	<b>4,56</b>
<b>ST04757</b>	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 400	25	<b>4,81</b>
<b>ST04758</b>	flessibile inox attacco bicono diam. 10 TL 10 lungh. 500	25	<b>5,20</b>

## FLESSIBILE STORM-P253 MASCHIO-FEMMINA DN 13



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04975</b>	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 200	25	<b>5,93</b>
<b>ST04976</b>	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 250	25	<b>6,33</b>
<b>ST04977</b>	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 300	25	<b>6,81</b>
<b>ST04978</b>	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 350	25	<b>7,20</b>
<b>ST04979</b>	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 400	25	<b>7,61</b>
<b>ST05837</b>	flessibile inox M 1/2" - F 1/2" lungh. 500	25	<b>8,48</b>
<b>ST05937</b>	flessibile inox M 1/2" - F 3/4" lungh. 300	25	<b>7,45</b>
<b>ST05938</b>	flessibile inox M 1/2" - F 3/4" lungh. 350	25	<b>7,95</b>
<b>ST05939</b>	flessibile inox M 3/4" - F 3/4" lungh. 300	25	<b>8,87</b>
<b>ST05940</b>	flessibile inox M 3/4" - F 3/4" lungh. 350	25	<b>9,27</b>

## FLESSIBILE STORM-P253 MASCHIO - CURVA FEMMINA DN 13



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04866</b>	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 200	25	<b>8,64</b>
<b>ST04867</b>	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 250	25	<b>9,05</b>
<b>ST04868</b>	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 300	25	<b>9,51</b>
<b>ST04869</b>	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 350	25	<b>9,92</b>
<b>ST04870</b>	flessibile inox M 1/2" - CF 3/4" lungh. 400	25	<b>10,32</b>

## FLESSIBILE STORM PER LAVATRICI FEMMINA-FEMMINA DN 10



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04871</b>	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 1000	1	<b>10,62</b>
<b>ST04872</b>	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 1500	1	<b>13,14</b>
<b>ST04873</b>	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 2000	1	<b>15,47</b>
<b>ST06370</b>	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 2500	1	<b>15,07</b>
<b>ST06371</b>	flessibile lavatrice F 3/4" - F 3/4" lungh. 3000	1	<b>17,02</b>

**FLESSIBILE STORM PER LAVATRICI CURVA FEMMINA-FEMMINA DN 10**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04874</b>	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 1000	1	<b>12,22</b>
<b>ST04875</b>	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 1500	1	<b>14,55</b>
<b>ST04876</b>	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 2000	1	<b>16,85</b>
<b>ST04877</b>	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 2500	1	<b>19,14</b>
<b>ST04878</b>	flessibile lavatrice CF 3/4" - F 3/4" lungh. 3000	1	<b>21,38</b>

**FLESSIBILE STORM-AVC ANTIVIBRANTE MASCHIO-FEMMINA PIANA**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04771</b>	flessibile antivibrante DN 13 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 300	5	<b>6,67</b>
<b>ST04772</b>	flessibile antivibrante DN 13 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 400	5	<b>7,19</b>
<b>ST04773</b>	flessibile antivibrante DN 13 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 500	5	<b>7,77</b>
<b>ST04774</b>	flessibile antivibrante DN 13 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 600	5	<b>8,47</b>
<b>ST04775</b>	flessibile antivibrante DN 13 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 800	5	<b>10,84</b>
<b>ST04776</b>	flessibile antivibrante DN 13 M 1/2" - FP 1/2" lungh. 1000	5	<b>12,06</b>
<b>ST04777</b>	flessibile antivibrante DN 19 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 300	5	<b>9,34</b>
<b>ST04778</b>	flessibile antivibrante DN 19 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 400	5	<b>10,18</b>
<b>ST04779</b>	flessibile antivibrante DN 19 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 500	5	<b>11,12</b>
<b>ST04780</b>	flessibile antivibrante DN 19 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 600	5	<b>12,06</b>
<b>ST04781</b>	flessibile antivibrante DN 19 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 800	5	<b>15,36</b>
<b>ST04782</b>	flessibile antivibrante DN 19 M 3/4" - FP 3/4" lungh. 1000	5	<b>17,29</b>
<b>ST04783</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 300	5	<b>12,92</b>
<b>ST04784</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 400	5	<b>14,24</b>
<b>ST04785</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 500	5	<b>15,44</b>
<b>ST04786</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 600	5	<b>16,76</b>
<b>ST04787</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 800	5	<b>21,25</b>
<b>ST04788</b>	flessibile antivibrante DN 25 M 1" - FP 1" lungh. 1000	5	<b>23,73</b>
<b>ST04789</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 300	1	<b>28,38</b>
<b>ST04790</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 400	1	<b>31,21</b>
<b>ST04791</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 500	1	<b>34,01</b>
<b>ST04792</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 600	1	<b>36,90</b>
<b>ST04793</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 800	1	<b>46,16</b>
<b>ST04794</b>	flessibile antivibrante DN 32 M 1"1/4 - FP 1"1/4 lungh. 1000	1	<b>51,91</b>
<b>ST04795</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 300	1	<b>32,84</b>
<b>ST04796</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 400	1	<b>35,78</b>
<b>ST04797</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 500	1	<b>38,28</b>
<b>ST04798</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 600	1	<b>41,07</b>
<b>ST04799</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 800	1	<b>50,35</b>
<b>ST04800</b>	flessibile antivibrante DN 40 M 1"1/2 - FP 1"1/2 lungh. 1000	1	<b>56,35</b>
<b>ST04801</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 300	1	<b>43,62</b>
<b>ST04802</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 400	1	<b>46,98</b>
<b>ST04803</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 500	1	<b>50,74</b>



Treccia zincata



**FLESSIBILE STORM-AVC ANTIVIBRANTE MASCHIO-FEMMINA PIANA**

Treccia zincata

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST04804</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 600	1	<b>55,08</b>
<b>ST04805</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 800	1	<b>67,75</b>
<b>ST04806</b>	flessibile antivibrante DN 50 M 2" - FP 2" lungh. 1000	1	<b>75,17</b>
<b>ST04807</b>	flessibile antivibrante DN 65 M 2"1/2 - FP 2"1/2 lungh. 300	1	<b>210,46</b>
<b>ST04808</b>	flessibile antivibrante DN 65 M 2"1/2 - FP 2"1/2 lungh. 400	1	<b>217,95</b>
<b>ST04809</b>	flessibile antivibrante DN 65 M 2"1/2 - FP 2"1/2 lungh. 500	1	<b>224,17</b>
<b>ST04810</b>	flessibile antivibrante DN 65 M 2"1/2 - FP 2"1/2 lungh. 600	1	<b>226,61</b>
<b>ST04811</b>	flessibile antivibrante DN 65 M 2"1/2 - FP 2"1/2 lungh. 800	1	<b>238,85</b>
<b>ST04812</b>	flessibile antivibrante DN 65 M 2"1/2 - FP 2"1/2 lungh. 1000	1	<b>245,36</b>
<b>ST04813</b>	flessibile antivibrante DN 75 M 3" - FP 3" lungh. 300	1	<b>303,17</b>
<b>ST04814</b>	flessibile antivibrante DN 75 M 3" - FP 3" lungh. 400	1	<b>319,21</b>
<b>ST04815</b>	flessibile antivibrante DN 75 M 3" - FP 3" lungh. 500	1	<b>327,30</b>
<b>ST04816</b>	flessibile antivibrante DN 75 M 3" - FP 3" lungh. 600	1	<b>329,57</b>
<b>ST04817</b>	flessibile antivibrante DN 75 M 3" - FP 3" lungh. 800	1	<b>339,29</b>
<b>ST04818</b>	flessibile antivibrante DN 75 M 3" - FP 3" lungh. 1000	1	<b>351,92</b>

